

CLOTURE ET BRISE VUE ALUMINIUM



SWEET GARDEN



Finition haut de gamme

- conçu et fabriqué en France -

Pose facile

- Panneaux pré-assemblés -

Entretien minimal

- Aluminium thermolaqué -

Résistance

- Produit inaltérable -

Réalisation sur mesure

- Réalisation selon vos souhaits -

Panneaux et poteaux 100% aluminium



Chaque projet d'implantation revêt un caractère spécifique, selon la forme, le support de pose, l'exposition, les caractéristiques du lieu d'implantation.

Autant de données qui doivent faire l'objet d'études minutieuses.

Notre métier est d'analyser dans le détail tous les paramètres techniques et de vous apporter les meilleures solutions.

Tous nos produits sont conçus et fabriqués en France, pour vous apporter des produits haut de gamme et un service de qualité.



Sommaire

SWEET GARDEN: clôture et brise vue en aluminium

Les avantages de la gamme SWEET GARDEN

Les finitions

Les différents remplissages

Les dimensions

Principe de pose

Accessoires




SWEET GARDEN: dimensions détaillées

SWEET GARDEN: des réalisations sur mesure

Garantie: 5 ans, pièces et frais de port

Clôture et brise vue en aluminium. Les panneaux sont pré-assemblés en usine, pour une installation facile, rapide et durable.

Sweet Garden SG06 - Abu Dhabi



Les Avantages

Durable et écologie

La gamme Sweet Garden est conçue et fabriquée en France. Le choix des matériaux (aluminium thermolaqué et acier inoxydable), la recherche d'une efficacité maximale, une conception optimale, ont permis l'élaboration d'un produit alliant esthétique, fiabilité et durabilité.

L'aluminium est un produit renouvelable. Toutes les chutes en cours de production, et les produits en fin de vie, sont recyclés à 100% et à l'infini. Le recyclage de l'aluminium (refonte) est réalisé grâce à une source d'énergie 20 fois inférieure à celle que nécessite sa première fusion. L'aluminium recyclé conserve la totalité de ses propriétés d'origine.

Entretien minimal

Au delà de leurs qualités esthétiques et leur durabilité, la clôture aluminium et le brise vue en aluminium ont l'avantage de demander peu d'entretien. La remise en état périodique de vos clôtures est enfin terminée, une fois laquée, le revêtement dispose d'une durée de vie inégalée.

Toutefois, pour conserver l'éclat d'origine, un entretien minimal peut être requis : à réaliser sans additif corrosif, l'entretien consiste en un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8), suivi par un rinçage soigné à l'eau claire et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.



Sweet Garden SG06 - Abu Dhabi



Inaltérable, robuste, et entièrement recyclable, l'aluminium conjugue toutes ces qualités avec performance.

Pose simplifiée

La gamme Sweet Garden a été réalisée pour permettre une installation simple mais efficace.

Le produit est constitué de panneaux totalement en aluminium et pré-assemblé en usine.

Les panneaux se fixent les uns après les autres, chaque platine accueillant la partie latérale de chacun des panneaux. Le premier panneau est complètement fixé au sol à l'aide de 2 platines, les panneaux suivants sont mis en place sans fixation supplémentaire, seul le cache supérieur permet la finition et la solidarisation de l'ensemble.



Un design épuré et minimaliste

L'exigence dans la conception et la mise au point de la gamme Sweet Garden a permis d'élaborer un produit au design épuré.

Les poteaux de la gamme Sweet Garden sont d'une dimension maximale extérieure de 60x60mm. Elle devient la section de poteau la plus fine et discrète du marché, du moins en apparence, notre bureau d'étude ayant compensé ces dimensions par des sections intérieures généreuses, apportant une solidité importante à la structure.

SECTION POTEAU 60x60

- Poteaux les plus fins et discrets du marché -

ESTHETIQUE ET ROBUSTE

- Une structure aluminium rectiligne aux lignes contemporaines -

Sweet Garden SG06 - Saint Maxime



Les Finitions

La finition est réalisée par thermolaquage et se décline en finition mate, satinée, brillante ou sablée, et en une multitude de couleurs, à choisir sur la palette RAL. Pour garantir une qualité optimale: procédé conforme à la norme Qualicoat.

LES FINITIONS MATES:

Les peintures mates donnent un aspect doux et soyeux à la surface. La finition mate est sobre, dissimule les imperfections et les saletés. L'entretien d'une peinture mate est plus aisé, et la couche de finition est plus solide, plus résistante aux chocs et rayures. Les peintures mates conviennent parfaitement aux revêtements exposés.

LES FINITIONS SATINÉES:

Compromis parfait entre les mates et les brillantes, les peintures satinées apportent une luminosité discrète qui souligne les formes. Résistantes et d'un entretien aisé, les finitions satinées couvrent de manière efficace et délicate les zones exposées. En contraste avec une peinture mate, leur brillance douce ressort d'autant mieux.

LES FINITIONS BRILLANTES:

La finition brillante donne aux peintures un aspect lumineux et éclatant, avec un grand pouvoir de réflexion de la lumière. Elle révèle aussi les salissures donc les surfaces doivent être bien entretenues.

LES FINITIONS SABLÉES (Finition conseillée):

La finition sablée donne un effet mat texturé. Elle propose un fin relief, son toucher est subtil. Cette finition est tendance, très solide et pratique à l'usage. Elle est difficilement rayable et son entretien est facile.



SweeGarden SG06 - Abu Dhabi



Les différents remplissages

5 lames au choix

Vous pouvez préserver votre intimité selon vos envies.

5 lames différentes permettent un libre choix du niveau d'occultation.

L'aluminium apporte à nos produits, finesse, performance et élégance.

SG01: lame aluminium rectangulaire droite 40mm

SG02: lame aluminium rectangulaire droite 80mm

SG03: lame aluminium rectangulaire droite 150mm

SG05: lame aluminium losange inclinée 40mm

SG06: lame aluminium ovale inclinée 100x25mm






SG03

SG02

SG01

SG05

SG06




Sweet Garden SGO1

Forme	Rectangulaire
Section (HxL)	40x10 mm
Espacement:	10mm
Entraxe de lame:	50mm
Fixation de la lame:	4 vis acier inox



La lame SG01, de section légère 40x10mm, permet la réalisation d'une clôture au design contemporain, linéaire et moderne.

Lame 40mm SGO1



Lame 150mm SGO3

Sweet Garden SGO2

Forme	Rectangulaire
Section (HxL)	80x20 mm
Espacement:	16mm
Entraxe de lame:	96mm
Fixation de la lame:	4 vis acier inox



La lame SGO2, de section 80x20mm, permet la réalisation de panneaux présentant une occultation supérieure.

Sweet Garden SGO3

Forme	Rectangulaire
Section (HxL)	150x30 mm
Espacement:	20mm
Entraxe de lame:	170mm
Fixation de la lame:	4 vis acier inox







La lame SGO3, de section plus généreuse 150x30mm, pour une occultation maximale tout en assurant la présence d'un léger espace.

Lame 80mm SGO2

Lame 40mm SGO5

Sweet Garden SGO5




Forme	Losange
Section (HxL)	40x12 mm
Espacement:	25mm
Entraxe de lame:	85mm
Fixation de la lame:	4 vis Ø4 inox



La lame SGO5, de section en forme de losange, dispose d'une ajouration maximale, utile pour les panneaux assurant une fonction de séparation d'espace.

Sweet Garden SGO6

Forme	Ovale
Section (HxL)	100x25 mm
Espacement:	aucun (chevauchement)
Entraxe de lame:	92mm
Fixation de la lame:	4 vis Ø4 inox



La lame SGO6, de section ovale 100x25, avec ses lames chevauchantes, permet une occultation totale.

Lame 100mm SGO6

Sweet Garden SG06 - Blagnac



Principe de pose


L'installation est simple et rapide, les panneaux sont pré-montés en usine et réalisés sur mesure.

La pose par platine

Livrée entièrement montée en usine, les panneaux se fixent les uns après les autres sur platine:

- 2 platines sont à monter sur le premier module.
- les modules suivants sont posés à l'avancement, et sont équipés d'une seule platine.
- le côté du module non fixé à la platine est solidarisé lors de la mise en place des bouchons supérieurs.

Section 130x80 et 180x80
selon la dimension des panneaux




La pose scellée

Selon les dimensions des panneaux, les modules sont fabriqués avec des poteaux rallongés, permettant un scellement efficace:

- 10 cm pour des hauteurs inférieures à 60cm.
- 20 cm pour des hauteurs comprises entre 60 et 140cm.
- 40 cm au delà.

Sweet Garden SG06 - Lattes





Une platine est adaptée en fonction de chaque configuration:

- Type A: en bout de mur. Un profil de finition est rajouté
- Type B: platine intermédiaire (et poteau redan, voir «sur mesure»)
- Type C: contre un poteau ou un muret

Accessoires

Les systèmes de Fixation

Goujon M10 x 100 mécanique à expansion (acier inoxydable).

Goujon M10 x 100 et capsule pour scellement chimique.

La pose latérale

Pour une fixation latérale, la qualité de construction (verticalité et homogénéité de l'appui, parallélisme de ces appuis, précisions) est importante pour permettre une telle pose. Les modules sont glissés dans des profils posés préalablement sur les appuis latéraux. En règle générale, au delà de 2m, un appui central par platine est nécessaire.



Goujon de fixation




Goujon de fixation

Sweet Garden SG06 - Colomiers



Dimensions détaillées

Pour retrouver les dimensions et les caractéristiques de votre installation, choisissez votre lame et la hauteur totale souhaitée



Caractéristiques générales

Modèle	SG01	SG02	SG03	SG05	SG06
Forme lame	Rectangle	Rectangle	Rectangle	Losange	Ovale
Section lame (hx.ep.)	40x10	80x20	150x30	40x12	100x25
Entraxe lame (E)	50mm	96mm	170mm	85mm	92mm
Ecart entre lame (e)	10mm	16mm	20mm	25mm	-----
Occultation (%)	80%	83%	88%	71%	100%



Clôture et brise vue Sweet Garden




SG01



Type	Référence	Hauteur hors tout [H]	Hauteur dernière lame [D]	Nbre de lame [n]	Forme lame	Section lame	Hauteur lame [h]	Epaisseur lame [ep.]	Entraxe lame [E]	Ecart entre lame [e]	Occultation [%]	Code tarif
SG01	SG01-04	432	417	8	Rectangle	40 x 10	40	10	50	10	80%	B
SG01	SG01-05	532	517	10	Rectangle	40 x 10	40	10	50	10	80%	B
SG01	SG01-06	632	617	12	Rectangle	40 x 10	40	10	50	10	80%	C
SG01	SG01-07	732	717	14	Rectangle	40 x 10	40	10	50	10	80%	C
SG01	SG01-08	832	817	16	Rectangle	40 x 10	40	10	50	10	80%	C
SG01	SG01-09	932	917	18	Rectangle	40 x 10	40	10	50	10	80%	D
SG01	SG01-10	1032	1017	20	Rectangle	40 x 10	40	10	50	10	80%	D
SG01	SG01-11	1132	1117	22	Rectangle	40 x 10	40	10	50	10	80%	E
SG01	SG01-12	1232	1217	24	Rectangle	40 x 10	40	10	50	10	80%	E
SG01	SG01-13	1332	1317	26	Rectangle	40 x 10	40	10	50	10	80%	E
SG01	SG01-14	1432	1417	28	Rectangle	40 x 10	40	10	50	10	80%	F
SG01	SG01-15	1532	1517	30	Rectangle	40 x 10	40	10	50	10	80%	F
SG01	SG01-16	1632	1617	32	Rectangle	40 x 10	40	10	50	10	80%	F
SG01	SG01-17	1732	1717	34	Rectangle	40 x 10	40	10	50	10	80%	G
SG01	SG01-18	1832	1817	36	Rectangle	40 x 10	40	10	50	10	80%	G

SG02




Type	Référence	Hauteur hors tout [H]	Hauteur dernière lame [D]	Nbre de lame [n]	Forme lame	Section lame	Hauteur lame [h]	Epaisseur lame [ep.]	Entraxe lame [E]	Ecart entre lame [e]	Occultation [%]	Code tarif
SG02	SG02-04	408	393	4	Rectangle	80 x 20	80	20	96	16	83%	A
SG02	SG02-05	504	489	5	Rectangle	80 x 20	80	20	96	16	83%	B
SG02	SG02-06	600	585	6	Rectangle	80 x 20	80	20	96	16	83%	B
SG02	SG02-07	696	681	7	Rectangle	80 x 20	80	20	96	16	83%	C
SG02	SG02-08	792	777	8	Rectangle	80 x 20	80	20	96	16	83%	C
SG02	SG02-09	888	873	9	Rectangle	80 x 20	80	20	96	16	83%	D
SG02	SG02-10	984	969	10	Rectangle	80 x 20	80	20	96	16	83%	D
SG02	SG02-11	1176	1161	12	Rectangle	80 x 20	80	20	96	16	83%	E
SG02	SG02-12	1272	1257	13	Rectangle	80 x 20	80	20	96	16	83%	E
SG02	SG02-13	1368	1353	14	Rectangle	80 x 20	80	20	96	16	83%	E
SG02	SG02-14	1464	1449	15	Rectangle	80 x 20	80	20	96	16	83%	F
SG02	SG02-15	1560	1545	16	Rectangle	80 x 20	80	20	96	16	83%	F
SG02	SG02-16	1656	1641	17	Rectangle	80 x 20	80	20	96	16	83%	F
SG02	SG02-17	1752	1737	18	Rectangle	80 x 20	80	20	96	16	83%	F
SG02	SG02-18	1848	1833	19	Rectangle	80 x 20	80	20	96	16	83%	G



Sweet Garden SG03 - Toulon



SG03



Type	Référence	Hauteur hors tout [H]	Hauteur dernière lame [D]	Nbre de lame [n]	Forme lame	Section lame	Hauteur lame [h]	Épaisseur lame [ep.]	Entraxe lame [E]	Ecart entre lame [e]	Occultation [%]	Code tarif
SG03	SG03-05	530	515	3	Rectangle	150 x 30	150	30	170	20	88%	B
SG03	SG03-07	700	685	4	Rectangle	150 x 30	150	30	170	20	88%	C
SG03	SG03-09	870	855	5	Rectangle	150 x 30	150	30	170	20	88%	D
SG03	SG03-10	1040	1025	6	Rectangle	150 x 30	150	30	170	20	88%	D
SG03	SG03-12	1210	1195	7	Rectangle	150 x 30	150	30	170	20	88%	E
SG03	SG03-14	1380	1365	8	Rectangle	150 x 30	150	30	170	20	88%	F
SG03	SG03-15	1550	1535	9	Rectangle	150 x 30	150	30	170	20	88%	F
SG03	SG03-17	1720	1705	10	Rectangle	150 x 30	150	30	170	20	88%	G
SG03	SG03-19	1890	1875	11	Rectangle	150 x 30	150	30	170	20	88%	G




La lame SG03 peut également être utilisée pour réaliser une fermeture totale en partie inférieure. La section «sur mesure» dévoile les différentes possibilités de personnalisation de la gamme SWEET GARDEN.

D'autres adaptations sont possibles, consultez-nous !

Sweet Garden SG06 - Colomiers




SG05



Type	Référence	Hauteur hors tout [H]	Hauteur dernière lame [D]	Nbre de lame [n]	Forme lame	Section lame	Hauteur lame [h]	Epaisseur lame [ep.]	Entraxe lame [E]	Ecart entre lame [e]	Occultation [%]	Code tarif
SG05	SG05-04	440	425	5	Losange	40 x 10	60	40	85	25	71%	A
SG05	SG05-05	525	510	6	Losange	40 x 10	60	40	85	25	71%	A
SG05	SG05-06	610	595	7	Losange	40 x 10	60	40	85	25	71%	B
SG05	SG05-07	695	680	8	Losange	40 x 10	60	40	85	25	71%	B
SG05	SG05-08	780	765	9	Losange	40 x 10	60	40	85	25	71%	C
SG05	SG05-09	865	850	10	Losange	40 x 10	60	40	85	25	71%	C
SG05	SG05-10	1035	1020	12	Losange	40 x 10	60	40	85	25	71%	D
SG05	SG05-11	1120	1105	13	Losange	40 x 10	60	40	85	25	71%	D
SG05	SG05-12	1205	1190	14	Losange	40 x 10	60	40	85	25	71%	D
SG05	SG05-13	1290	1275	15	Losange	40 x 10	60	40	85	25	71%	E
SG05	SG05-14	1375	1360	16	Losange	40 x 10	60	40	85	25	71%	E
SG05	SG05-15	1545	1530	18	Losange	40 x 10	60	40	85	25	71%	E
SG05	SG05-16	1630	1615	19	Losange	40 x 10	60	40	85	25	71%	F
SG05	SG05-17	1715	1700	20	Losange	40 x 10	60	40	85	25	71%	F
SG05	SG05-18	1800	1785	21	Losange	40 x 10	60	40	85	25	71%	F

SG06



Type	Référence	Hauteur hors tout [H]	Hauteur dernière lame [D]	Nbre de lame [n]	Forme lame	Section lame	Hauteur lame [h]	Epaisseur lame [ep.]	Entraxe lame [E]	Ecart entre lame [e]	Occultation [%]	Code tarif
SG06	SG06-04	403	392	4	Ovale	100 x 25	95	25	92	0	100%	A
SG06	SG06-05	495	484	5	Ovale	100 x 25	95	25	92	0	100%	B
SG06	SG06-06	587	576	6	Ovale	100 x 25	95	25	92	0	100%	C
SG06	SG06-07	679	668	7	Ovale	100 x 25	95	25	92	0	100%	C
SG06	SG06-08	771	760	8	Ovale	100 x 25	95	25	92	0	100%	D
SG06	SG06-09	955	944	10	Ovale	100 x 25	95	25	92	0	100%	D
SG06	SG06-10	1047	1036	11	Ovale	100 x 25	95	25	92	0	100%	E
SG06	SG06-11	1139	1128	12	Ovale	100 x 25	95	25	92	0	100%	E
SG06	SG06-12	1231	1220	13	Ovale	100 x 25	95	25	92	0	100%	E
SG06	SG06-13	1323	1312	14	Ovale	100 x 25	95	25	92	0	100%	F
SG06	SG06-14	1415	1404	15	Ovale	100 x 25	95	25	92	0	100%	F
SG06	SG06-15	1507	1496	16	Ovale	100 x 25	95	25	92	0	100%	F
SG06	SG06-16	1599	1588	17	Ovale	100 x 25	95	25	92	0	100%	G
SG06	SG06-17	1691	1680	18	Ovale	100 x 25	95	25	92	0	100%	G
SG06	SG06-19	1875	1864	20	Ovale	100 x 25	95	25	92	0	100%	H



Sweet Garden SG06 - Abu Dhabi



Le sur mesure

Association de plusieurs lames

L'association de plusieurs lames est possible.

Une partie pleine en soubassement.

La suppression des lames inférieures pour réaliser des plantations,...



Couleur et finitions au choix

Découpe boîte aux lettres


Découpe boîte aux lettres
dimensions standards 30x30cm
ou découpe spécifique pour
incorporer un compteur EDF,...



Hauteur variable et poteau redan

Fabrication de panneaux avec poteaux en redan.

Réalisation de panneaux de hauteurs différentes:



Clôture et brise vue Sweet Garden

L'art de la matière



Forte de son expérience dans la conception et la fabrication de pièces et d'ensembles en aluminium, AXIUM Solutions Aluminium conçoit et fabrique une gamme complète de produit pour la sécurité et l'équipement autour de votre piscine et du jardin.

Quel que soit le style de votre extérieur: jardin, terrasse, piscine, la gamme Sweet Garden s'adaptera à tous vos besoins, et mettra en valeur votre extérieur.

AXIUM Solutions aluminium - 21 rue Boudeville - 31100 TOULOUSE

SAS au capital de 80.000€ - RCS Toulouse: 753 488 774

Tél: +335 61 16 32 90 - Fax: +335 61 16 32 99 -

www.axium-aluminium.fr

